


CORRIDOR 400 QUADRIL - PERFORATION INFORMATION


DÉTAILS DE PERFORATION

Type de perforation	Quadril - perforation carrée de 12x12 mm
Taux de perforation (%)	14,2 %
Motif de perforation	Q1



COEFFICIENTS D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,55	0,80	0,85	0,75	0,70	0,60



Plénum 200 mm et laine minérale de 50 mm